

TABLA DE NUTRICIÓN



EXIGENTES EN NUTRIENTES

MEDIANAMENTE EXIGENTES

Acelga, berenjena, calabaza y calabacín, puerro, coles, patata, boniato, pepinos, pimientos, tomates, cucamelons, caigua, apio, escarola, frambuesa, mora, melón

Hojas baby, nabo, rábano, zanahoria, remolacha, lechuga, cebollas, ajos, rúcula, espinaca, , albahaca, perejil, cebollino, cilantro, fresas

Rutina de abonado

Sustrato inicial ya abonado

Sustrato inicial ya abonado

A partir de la 6ª semana humus cada 15 días

A partir de la 6ª semana humus cada 15 días

Desde floración, pellets con más Fosforo y Potasio. Ejemplo: 3-4-6

En hojas de cilo largo, pellets ricos en Nitrogeno. Ejm: 4-2-2

8ª semana, en hojas de ciclo largo, pellets ricos en Nitrogeno. Ejm: 4-2-2

Si pasan por situaciones de estrés: pulverizar las hojas con fertilizante a base de algas con boquilla gota fina.

Si están "paradas" y no crecen: pulverizar el sustrato con ácidos húmicos con boquilla regulable a media apertura.

TABLA DE NUTRICIÓN



POCO EXIGENTES

Raíces baby, rabanitos, cebolleta, ajetes,
menta, hierbabuena, romero

NADA EXIGENTES

Judías, habas, guisantes,

Rutina de abonado

Sustrato inicial ya abonado

En épocas de frío, humus cada 15 días a
partir de la 6ª semana

Sustrato inicial ya abonado

Si el ciclo es largo, 6ª semana humus
cada mes

Si pasan por situaciones de estrés: pulverizar las hojas con fertilizante a base de algas con boquilla gota fina.

Si están "paradas" y no crecen: pulverizar el sustrato con ácidos húmicos con boquilla regulable a media apertura.

