

TABEAU NUTRITIONNEL



EXIGEANTES EN NUTRIMENTS

Blette, aubergine, potiron et courgette, poireau, chou, pomme de terre, patate douce, concombre, poivron, tomate, cucamelons, caigua, céleri, scarole, framboise, mûre, melon

MOYENNEMENT EXIGEANTES

Jeunes pousses, navet, radis, carotte, betterave, laitue, oignons, ail, roquette, épinards, basilic, persil, ciboulette, coriandre, fraises

Routine fertilisé

Substrat initial déjà fertilisé

6e semaine, humus tous les 15 jours

« À partir de la floraison, des pellets avec une plus forte teneur en Phosphore et Potassium. Ex. : 3-4-6 »

Sur des feuilles à cycle long, des pellets riches en Azote. Ex. : 4-2-2 »

Substrat initial déjà fertilisé

6e semaine, humus tous les 15 jours

8e semaine, sur des feuilles à cycle long, des pellets riches en Azote. Ex. : 4-2-2

« Si elles traversent des situations de stress : pulvériser les feuilles avec un engrais à base d'algues à l'aide d'une buse à goutte fine
Si elles sont « en veille » et ne poussent pas : pulvériser le substrat avec des acides humiques à l'aide d'une buse réglable à demi-ouverture. »

TABEAU NUTRITIONNEL



PEU EXIGEANTES

Racines tendres, radis, ciboulette, ail tendre, menthe, romarin

PAS DU TOUT EXIGEANTES

Haricots, fèves, petits pois

Routine fertilisé

Substrat initial déjà fertilisé

Par temps froid, 6e semaine, humus tous les 15 jours

Substrat initial déjà fertilisé

Si le cycle est long, 6e semaine, humus tous les mois

« Si elles traversent des situations de stress : pulvériser les feuilles avec un engrais à base d'algues à l'aide d'une buse à goutte fine
Si elles sont « en veille » et ne poussent pas : pulvériser le substrat avec des acides humiques à l'aide d'une buse réglable à demi-ouverture. »

© GOIZPER S. Coop. tous droits réservés. Restes
interdit expressément la reproduction totale ou partielle du
contenus, textes et/ou images.